

Inowrocław, dnia 18-04-2019r.

## Zaproszenie Ofertowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Inowrocław w imieniu **WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ** budynku przy ulicy **KĄTNA Nr 20 D** zaprasza do składania **ofert cenowych** na wykonanie prac remontowych w zakresie:

**Remontu 5 szt. klatek wejściowo-schodowych z malowaniem i lamperią z tynku cienkowarstwowego, ułożeniem na posadzkach korytarzowych i schodach anypoślizgowych płytek ceramicznych z wymianą balustrad schodowych i montażem pochwytów przy ściennych w wiatrołapach (stal nierdzewna - zgodnie z załączonym przedmiarem prac remontowych).**

Przy realizacji robót należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zleconego zadania zgodnie ze sztuką budowlaną. Zainteresowane osoby w/w pracami remontowymi mogą uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie Biura Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych w budynku przy ul. Jaśkowskiego nr 11 w Inowrocławiu bądź telefonicznie pod numerem **tel. 52 35-61-445**. Oferty z podaniem ceny, okresu gwarancji i terminu realizacji, należy składać na podstawie przedmiaru robót do dnia **30-04-2019 roku do godz. 13<sup>00</sup> w BOWM PGK i M Sp. z o.o.** (pokój nr 4 - I piętro sekretariat) przy ul. Jaśkowskiego nr 11 w Inowrocławiu. Przedstawiciel wybranej oferty zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o warunkach dalszej współpracy. Jednocześnie Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia złożonych ofert (bez powiadamiania) w przypadku gdy zaproponowane ceny przez wykonawców będą zbyt wysokie i przekroczą wartość środków finansowych przeznaczonych na w/w remont, niezadawalający okres gwarancji lub zbyt długi termin realizacji.

**Sprawa prowadzi:**

Jerzy Czerwiec  
Inspektor d/s technicznych  
52 35-61-445



PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o.  
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33  
88-100 Inowrocław

tel. 52 35 75 810  
e-mail: sekretariat@pgkimino.pl

Konto bankowe: Bank Millenium  
68 1160 2202 0000 0002 7185 9831

NIP 5560800885  
KRS 0000059483  
REGON 091581150

Kapitał zakładowy: 25 216 400 zł

[www.pgkimino.pl](http://www.pgkimino.pl)

Zarejestrowano w: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2		REMONT KLATKI SCHODOWEJ			
2.1	KNR 19-010701-10	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej o pow. ponad 5 m2 25.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
2.2	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 60.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności [(2*2.50+2*4.50)*5.10-0.90*2.00]*5+(2.50*4.50+2.45*1.35)*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	420.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.788</b>
2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.50*4.50+2.45*1.35)*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	72.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.788</b>
2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [(2*2.50+2*4.50)*5.10-0.90*2.00*4-(2.50*2+4.50*2)*1.40]*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	223.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>223.000</b>
2.6	NNRNKB 202 0927-01	Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich LAMPERIA [(2.50*2+4.50*2)*1.40+1.25*2+2.50-0.90*1.40*6]*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	85.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.200</b>
2.7	NNRNKB 202 0930-01	Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich LAMPERIA 85.200	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	85.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.200</b>
2.8	KNR 2-02 1207-01 analogia	Balustrady schodowe ( demontaż i montaż) z stali nierdzewnej (pochwyty fi 42,5 mm) przymocowane do policzków śrubami. (5.00+1.25)*5	m		
			m	31.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.250</b>
2.9	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na ostro [1.40*3.25+(2.50*1.25)*2+0.19*25+0.15*25]*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	96.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.500</b>
2.10	TZKNBK XI 0105-10	Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 20x20x5 mm antypoślizgowych (korytarze i biegi schodowe) 96.500	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	96.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.500</b>
2.11	TZKNBK XI 0108-19	Cokolik z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm (1.25+3.30)*5	m		
			m	22.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.750</b>
3		REMONT WEJŚĆ			
3.1	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 15.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 5*2.00	m		
			m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5*2.80	m		
			m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
3.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (2*2.80+2.00)*5*0.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.5	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 2.00*2.80*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
3.6	KNR-W 2-02 0519-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 5*2.00	m		
			m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3.7	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 5*2.80	m		
			m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
3.8	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 2*2.80*2.70*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.600</b>
3.9	KNR 0-28 2630-02	Tynk cienkowarstwowy 2mm 75.600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.600</b>
3.10	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykle farbą silikonową tynków gładkich zewn. 75.600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.600</b>
3.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (2*2.40+1.50)*2.50*5+1.40+1.20*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	86.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.150</b>
3.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.40*1.20*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
3.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2*2.40+1.50)*2.50*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.750</b>
3.14	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartate na ostro 1.40*1.20*5+(0.14+1.60)*7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.580</b>
3.15	TZKBNK XI 0105-10	Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 20x20x5 mm antypoślizgowych (Podesty + stopnie) 20.580	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.580</b>
3.16	TZKBNK XI 0108-19	Cokolik z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm (1.20*2+1.60)*5	m		
			m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
3.17	KNR 2-02 1207-01 analogia	Montaż pochwyty przyściennych z stali nierdzewnej ( pochwyty fi 42,50 mm) przymocowane do ścian kotwami 2.00*5	m		
			m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3.18	analogia wycena indywidualna	Zakup i montaż 5 szt. aluminiowych tablic ogłoszeniowych o wym. h70 X 80 o podkładzie magnetycznym 5	szt		
			szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>