

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jedn.
Zestawienie rur, kształtek i złączek				
UPONOR MLC EEI				
Rury - UPONOR MLC EEI				
Rura Uponor MLC biała w odcinku prostym	32 x 3,0	1013444	34	m
Rura Uponor MLC biała w odcinku prostym	40 x 4,0	1013446	49	m
Rura Uponor MLC biała w odcinku prostym	50 x 4,5	1013449	22	m
Rura Uponor MLC biała w odcinku prostym	63 x 6,0	1013451	73	m
Rura Uponor MLC biała w zwoju	16 x 2,0	1013380	327	m
Rura Uponor MLC biała w zwoju	18 x 2,0	1013383	107	m
Rura Uponor MLC biała w zwoju	20 x 2,25	1013392	128	m
Rura Uponor MLC biała w zwoju	25 x 2,5	1013400	288	m
Rura Uponor MLC biała w zwoju	32 x 3,0	1013401	197	m
Uponor conduit, blue	16	1012859	744	m
Kształtki - UPONOR MLC EEI				
Adapter RS 2 z gwintem wewnętrznym Uponor	RS 2 - Rp1	1029134	1	szt.
Adapter RS 2 z gwintem wewnętrznym Uponor	RS 2 - Rp2 1/2	1029136	1	szt.
Adapter RS 2 z gwintem zewnętrznym Uponor	RS 2 - R2	1029131	1	szt.
Adapter RS 2 z gwintem zewnętrznym Uponor	RS 2 - R2 1/2	1029132	1	szt.
Adapter RS 2 zaprasowywany Uponor MLC	RS 2 - 25	1029121	4	szt.
Adapter RS 2 zaprasowywany Uponor MLC	RS 2 - 40	1046940	3	szt.
Adapter RS 2 zaprasowywany Uponor MLC	RS 2 - 32	1029122	3	szt.
Adapter RS 2 zaprasowywany Uponor MLC	RS 2 - 50	1046941	1	szt.
Adapter RS 2 zaprasowywany Uponor MLC	RS 2 - 63	1029125	40	szt.
Kolano naścienne zapras. Uponor MLC, długie	16 - 1/2"w	1015469	263	szt.
Kolano naścienne zapras. Uponor MLC, długie	18 - 1/2"w	1015488	187	szt.
Kolano naścienne zapras. Uponor MLC, długie	20 - 1/2"w	1015519	187	szt.
Kolano RS 2 modułowe Uponor	RS 2	1029138	3	szt.
Kolano zapras. Uponor MLC	16 - 16	1014679	187	szt.
Kolano zapras. Uponor MLC	18 - 18	1014704	15	szt.
Kolano zapras. Uponor MLC	20 - 20	1014724	67	szt.
Kolano zapras. Uponor MLC	25 - 25	1014746	38	szt.
Kolano zapras. Uponor MLC	32 - 32	1014765	35	szt.
Kolano zapras. Uponor MLC	40 - 40	1046908	6	szt.
Kolano zapras. Uponor MLC	50 - 50	1046911	3	szt.
Kolano zapras. z gwintem wewnętrznym Uponor MLC	32 - 1"w	1014774	49	szt.
Kolano zapras. z gwintem zewnętrznym Uponor MLC	16 - 1/2"z	1014686	1	szt.
Kolano zapras. z gwintem zewnętrznym Uponor MLC	20 - 1/2"z	1014729	1	szt.
Kolano zapras. z gwintem zewnętrznym Uponor MLC	25 - 3/4"z	1014751	45	szt.
Trójnik RS 2 modułowy Uponor	RS 2	1029142	11	szt.
Trójnik zapras. z gwintem wewnętrznym Uponor MLC	50 - 1"w - 50	1046929	4	szt.
Trójnik zapras. z gwintem zewnętrznym Uponor MLC	16 - 1/2"z - 16	1014927	1	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	16 - 16 - 16	1014918	6	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	25 - 25 - 25	1015028	2	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	32 - 32 - 32	1015073	26	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	18 - 16 - 18	1014938	7	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	18 - 18 - 16	1014941	53	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	20 - 16 - 20	1014961	54	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	20 - 18 - 18	1014966	1	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	20 - 20 - 16	1014970	9	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	20 - 25 - 20	1014983	1	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	25 - 16 - 25	1015002	62	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	25 - 18 - 25	1015011	65	szt.

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jedn.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	25 - 20 - 20	1015017	5	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	25 - 20 - 25	1015021	53	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	25 - 25 - 16	1015025	4	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	25 - 32 - 25	1015033	4	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	32 - 16 - 32	1015053	53	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	32 - 18 - 32	1015057	53	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	32 - 25 - 25	1015064	4	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	40 - 25 - 40	1046918	1	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	40 - 32 - 32	1046919	10	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	40 - 32 - 40	1046920	16	szt.
Trójnik zapras./redukcyjny zapras. Uponor MLC	50 - 25 - 50	1046925	1	szt.
Uponor mounting angle	100mm	1015405	65	szt.
Złączka RS 2 modułowa Uponor	RS 2	1029144	8	szt.
Złączka zapras. z gwintem wewnętrznym Uponor MLC	20 - 3/4"w	1014577	2	szt.
Złączka zapras. z gwintem wewnętrznym Uponor MLC	25 - 3/4"w	1014599	4	szt.
Złączka zapras. z gwintem wewnętrznym Uponor MLC	25 - 1"w	1014602	2	szt.
Złączka zapras. z gwintem wewnętrznym Uponor MLC	32 - 1"w	1014618	65	szt.
Złączka zapras. z gwintem zewnętrznym Uponor MLC	20 - 1/2"z	1014561	129	szt.
Złączka zapras. z gwintem zewnętrznym Uponor MLC	25 - 3/4"z	1014589	84	szt.
Złączka zapras. z gwintem zewnętrznym Uponor MLC	25 - 1"z	1014592	2	szt.
Złączka zapras. z gwintem zewnętrznym Uponor MLC	32 - 1"z	1014610	117	szt.
Złączka zapras. z gwintem zewnętrznym Uponor MLC	32 - 1_1/4"z	1014613	3	szt.
Złączka zapras. z gwintem zewnętrznym Uponor MLC	40 - 1_1/4"z	1046901	14	szt.
Złączka zapras. z ruchomą nakrętką Uponor	63 - 2_3/8"w	1029147	1	szt.
Złączka zapras./ redukcyjna zapras. Uponor MLC	50 - 50	1046935	1	szt.
Złączka zapras./ redukcyjna zapras. Uponor MLC	18 - 16	1015172	1	szt.
Złączka zapras./ redukcyjna zapras. Uponor MLC	20 - 16	1015179	5	szt.
Złączka zapras./ redukcyjna zapras. Uponor MLC	20 - 18	1015185	68	szt.
Złączka zapras./ redukcyjna zapras. Uponor MLC	25 - 20	1015202	70	szt.
Złączka zapras./ redukcyjna zapras. Uponor MLC	32 - 20	1015215	4	szt.
Złączka zapras./ redukcyjna zapras. Uponor MLC	32 - 25	1015217	53	szt.
Złączka zapras./ redukcyjna zapras. Uponor MLC	50 - 40	1046934	1	szt.

Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Kolano w/z równoprzelotowe	1"w - 1"z	4	szt.
Mufa calowa redukcyjna	3/4"w - 1/2"w	4	szt.
Nypel calowy redukcyjny	1"z - 3/4"z	1	szt.
Nypel calowy redukcyjny	1_1/4"z - 1"z	3	szt.
Nypel calowy redukcyjny	2_1/4"z - 2"z	1	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	1/2"z - 1/2"z	72	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	1"z - 1"z	1	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	2_3/8"z - 2_1/4"w	1	szt.

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm, z płaszczem z blachy aluminiowej	6 mm	22	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm, z płaszczem z blachy aluminiowej	20 mm	245	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm, z płaszczem z blachy aluminiowej	6 mm	10	m

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jedn.
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm, z płaszczem z blachy aluminiowej	20 mm		74	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm, z płaszczem z blachy aluminiowej	6 mm		20	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm, z płaszczem z blachy aluminiowej	6 mm		4	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm, z płaszczem z blachy aluminiowej	6 mm		13	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm, z płaszczem z blachy aluminiowej	10 mm		22	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 63 mm, z płaszczem z blachy aluminiowej	10 mm		73	m

Zestawienie zaworów i armatury

Armatura różna dowolnego producenta

Zawory - Armatura różna dowolnego producenta

Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej	3/4"z, Qnom: 1,0 m³/h	Wodomierz z.w. 1.0	3	szt.
Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej	3/4"z, Qnom: 1,5 m³/h	Wodomierz z.w. 1.5	2	szt.
Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej	1"z, Qnom: 2,5 m³/h	Wodomierz z.w. 2.5	62	szt.
Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej	2"z, Qnom: 10,0 m³/h	Wodomierz z.w. 10.0	1	szt.
Zawór ćwierćobrotowy	15	Zaw.ćwierćobr.DN15	65	szt.
Zawór kulowy wg DIN 1988	15	Zaw. kulowy DN15	71	szt.
Zawór kulowy wg DIN 1988	20	Zaw. kulowy DN20	65	szt.
Zawór kulowy wg DIN 1988	25	Zaw. kulowy DN25	64	szt.
Zawór kulowy wg DIN 1988	32	Zaw. kulowy DN32	10	szt.
Zawór odcinający prosty wg DIN 1988	50	Zaw.odc.prosty DN50	2	szt.

Zestawienie baterii i punktów czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne

Bat. czerp. dla umywalki			65	szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka			62	szt.
Bat. czerp. natryskowa			8	szt.
Bat. czerp. natryskowa z ręcznym natryskiem			53	szt.
Zawór czerp. z.w.			5	szt.

Demontaże

Rurociąg z rur i kształtek stalowych, ocynkowanych	Dn 15		2	m
Rurociąg z rur i kształtek stalowych, ocynkowanych	Dn 20		17	m
Rurociąg z rur i kształtek stalowych, ocynkowanych	Dn 25		8,5	m
Rurociąg z rur i kształtek stalowych, ocynkowanych	Dn 32		10,5	m
Rurociąg z rur i kształtek stalowych, ocynkowanych	Dn 40		24	m
Rurociąg z rur i kształtek stalowych, ocynkowanych	Dn 50		70	m
Zawór gwintowany	Dn 15		1	szt.
Zawór gwintowany	Dn 20		2	szt.
Zawór gwintowany	Dn 25		9	szt.
Zawór gwintowany	Dn 32		4	szt.
Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej	Dn 15		4	szt.
Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej	Dn 50		1	szt.
Bat. czerp. dla umywalki			65	szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka			62	szt.
Bat. czerp. natryskowa			8	szt.
Bat. czerp. natryskowa z ręcznym natryskiem			53	szt.
Zawór czerp. z.w.			5	szt.

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jedn.
Prace inne				
Wykucie w ścianie bruzdy i jej odtworzenie			640	m
Przekucie w ścianie	12 cm		75	szt.
Przekucie w ścianie	25 cm		7	szt.
Przekucie w ścianie	38 cm		1	szt.
Przekucie w ścianie	51 cm		13	szt.
Przekucie w ścianie	90 cm		2	szt.
Przekucie w stropie			54	szt.
Wykonanie płaszczka izolacji termicznej instalacji grzewczej	blacha aluminiowa 0,5 mm		16,0	m ²