

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Numer ogłoszenia: 244071 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Prosimy o udzielenie informacji w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych w sortowni odpadów.	Na chwilę obecną są to hydranty ppoż suche i gaśnice.
2	Czy sortownia odpadów posiada automatyczny system gaśniczy, lub sygnalizację powstania pożaru, lub inny miejscowy przeciwpożarowy system alarmowy.	Sortownia nie posiada systemów gaśniczych wykazanych w pytaniu lp.2.
3	Jeśli sortownia odpadów posiada system alarmowy czy jest podłączony do PSP, prosimy o podanie odległości dzielącej sortownię od najbliższej jednostki PSP	Odległość z sortowni do jednostki PSP to około 4,5 km
4	W ilu zmianowym systemie odbywa się praca w sortowni odpadów, jak monitorowana jest praca sortowni.	Na dzień dzisiejszy jest to system dwuzmianowy. Praca w sortowni monitorowana jest przez nadzór brygadzystów, kierownika oraz monitoring wizualny.
5	Prosimy o dookreślenie zapisu dotyczącego przedmiotu ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie i odpowiedzialność cywilna Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego w związku z posiadaniem, zarządzaniem i eksploatacją <u>czynnych kwater</u> składowiska odpadów.	Zamawiający dookreśla, że ubezpieczenie dotyczy czynnych kwater składowiska odpadów.
6	Zwracamy się również z prośbą o akceptację poniższego zapisu dotyczącego wznowienia ochrony ubezpieczeniowej po upływie pierwszego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia: Klauzula automatycznego odnowienia umowy ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych poniższymi zapisami postanowień umowy ubezpieczenia zawartych we wniosku lub OWU, strony postanowiły, że jeżeli strony nie wypowiedzą umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni przed datą wygaśnięcia ubezpieczenia umowa ubezpieczenia ulega automatycznemu odnowieniu na kolejne 12 miesięcy na warunkach dotychczasowych polisy pod warunkiem braku wystąpienia istotnych zmian w ryzyku. W celu potwierdzenia powyższego Ubezpieczyciel wystawi odpowiednią umowę ubezpieczenia na okres kolejnych 12 miesięcy.	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ .

7	<p>Ponadto prosimy o udzielenie informacji, jaki jest planowany czas eksploatacji składowiska.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na chwilę obecną planowany czas eksploatacji składowiska to: Kwatera nr 1 do 2020 r. Kwatera nr 2 do 2050 r.</p>
8	<p>Wnosimy o zmianę zapisów:</p> <p>Zapis istniejący:</p> <p>PE – przepięcia – szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych, na skutek niezachowania parametrów prądu tj. przepięcia, wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników i instalacjach, zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu, obniżenia lub zaniku napięcia, a także wskutek wzrostu natężenia prądu ponad roboczą wartość znamionową (przetężenie) itp. Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 300 000 zł we wszystkich jednostkach organizacyjnych łącznie, na każdą jednostkę i na wszystkie jednostki organizacyjne; dotyczy wszystkich grup mienia. System pierwszego ryzyka</p> <p>Zapis wnioskowany:</p> <p>przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym – krótkotrwały wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną;</p> <p>Proszę o wyjaśnienie zapisu i podanie potencjalnego scenariusza szkodowego :</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją lub ekspozycją mienia to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP.</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ dotyczących przepięć.</p>
9	<p>Wnosimy o zmianę zapisów:</p> <p>Zapis istniejący:</p> <p>Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie przez reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się Zarząd (Zarząd lub organ zarządzający</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ dotyczącej Klauzuli reprezentantów.</p>

	<p>Ubezpieczającego/Ubezpiezonego) i jego pełnomocników, tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.</p> <p>Zapis wnioskowany: „Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpiezonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę: 1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców; 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów; 3) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów; 4) w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów; 5) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów; 6) w spółkach cywilnych – wspólników; 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu, lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia.”</p>	
10	<p>Zapis istniejący: Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki /demontażu i wywiezienia pozostałości, poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego w związku z zrealizowaniem się zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 20% wartości szkody, nie więcej jednak niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.</p> <p>Zapis wnioskowany: Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że TU pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ dotyczącej Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie</p>

	<p>związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami TU pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50.000 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.</p> <p>W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez TU tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.</p>	
<p>11</p>	<p>Zapis istniejący:</p> <p>Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:</p> <p>Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia, o ile powołanie rzeczoznawcy zostało uzgodnione z Ubezpieczycielem. Ustala się limit odszkodowawczy 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko.</p> <p>Zapis wnioskowany:</p> <p>Klauzula Nr 5 – Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że TU obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą TU zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez TU . 2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na 	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ dotyczącej Klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów</p>

	<p>wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego./ Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.</p> <p>3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów TU ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.</p> <p>4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez TU tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.</p> <p>5. Limit odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia</p>	
12	<p>Zapis istniejący: „Klauzula rzeczoznawców – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa dodatkowo poniesione przez ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców związanych z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.”</p> <p>Zapis wnioskowany „KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW</p> <p>6. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela.</p> <p>7. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.</p> <p>8. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.</p> <p>9. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ dotyczącej Klauzuli rzeczoznawców</p>

	10. Limit odpowiedzialności: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”	
13	<p>Zapis istniejący :</p> <p>Klauzula automatycznego pokrycia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uwzględniły, że:</p> <p>Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją. Suma ubezpieczenia ulega podwyższeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia. Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich podmiotach. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyżej (ustalony narastająco dla wszystkich podmiotów, bez podlimitu dla pojedynczego podmiotu) Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie po wprowadzeniu zmiany.</p> <p>Zgłoszenie to powoduje z chwilą jego dokonania odnowienia 20 procentowego limitu objętego klauzulą automatycznego pokrycia. Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaż i innych zmniejszeń w stanie środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z art. 813 §1 K.C).</p> <p>Zapis wnioskowany:</p> <p>KLAUZULA Nr 14 KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA</p> <p>1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji , <p>zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych</p>	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ dotyczącej Klauzuli automatycznego pokrycia

	<p>środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. 3. Odpowiedzialność TU w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości <i>(do wyboru)</i> <ul style="list-style-type: none"> • 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia <i>(lub)</i> 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia/ okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. 6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, TU dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. <p>5.</p>	
14	<p>Wnosimy o zmianę zapisów: zapis istniejący: „stłuczenie (rozbitcie) lub pęknięcie przedmiotu ubezpieczenia wraz z pokryciem poniesionych kosztów ustawienia i rozebrania rusztowań, wykonania znaków reklamowych i informacyjnych oraz (do wysokości 20% sumy ubezpieczenia) kosztów tymczasowego zabezpieczenia”</p> <p>zapis wnioskowany: „Zakres zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia” TU</p>	Zamawiający nie zmienia wymaganego zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ dla ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia.
15	Wykreślenie Klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa.	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ dotyczącej Klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa
16	Wnosimy o zmianę zapisów: Definicje:	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ dotyczącej wypadku ubezpieczeniowego

	<p>Zapis istniejący:</p> <p>wypadek ubezpieczeniowy – szkoda na osobie lub na mieniu albo czysta strata finansowa</p> <p>Zapis wnioskowany:</p> <p>wypadek ubezpieczeniowy – śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej również czysta strata finansowa.</p>	
17	<p>Zapis istniejący:</p> <p>szkoda na mieniu – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy</p> <p>Zapis wnioskowany:</p> <p>szkoda rzeczowa – szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;</p>	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ dotyczącej szkody na mieniu..
18	<p>Zapis istniejący:</p> <p>czysta strata finansowa – szkoda niewynikająca ze szkody w mieniu lub na osobie wyrządzonej osobie trzeciej</p> <p>Zapis wnioskowany:</p> <p>czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową;</p>	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ dotyczącej czystej straty finansowej.
19	<p>zapis istniejący:</p> <p>„szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, jeżeli przyczyną zalań był ich zły stan techniczny, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego, zarządzanego budynku, z podlimitem 300 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.”</p> <p>zapis wnioskowany:</p> <p>„szkody spowodowane przez złania poprzez nieszczelności stolarki okiennej, drzwiowej, pokryć dachów, złącz zewnętrznych budynków oraz rynien, jeżeli ubezpieczony ponosi za nie odpowiedzialność”</p>	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ dotyczących odpowiedzialności cywilnej.

20	<p>Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:</p> <p>a. ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);</p> <p>b. ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);</p> <p>c. rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?</p>	<p>Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.</p> <p>Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
21	<p>Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:</p> <p>a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?</p>	<p>Zamawiający co do zasady przestrzega obowiązujących przepisów prawa w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.</p>
22	<p>Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?</p>	<p>Zamawiający co do zasady przestrzega przepisów prawa.</p> <p>Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
23	<p>Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?</p> <p>W szczególności przeglądy okresowe dotyczą (prosimy o podanie terminów przeglądów):</p> <p>a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;</p> <p>b) sprzętu przeciwpożarowego;</p> <p>c) instalacji elektrycznej i odgromowej;</p> <p>d) instalacji gazowej;</p> <p>e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);</p> <p>f) instalacji gazów medycznych;</p> <p>g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;</p> <p>h) instalacji ciśnieniowych;</p> <p>i) urządzeń dźwigowych.</p>	<p>Zamawiający co do zasady przestrzega przepisów prawa.</p> <p>Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p> <p>Zamawiający udostępni wszelkie potrzebne dokumenty i protokoły.</p>
24	<p>Proszę o informację czy instalacja elektryczna i wszystkie elementy instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice, przełączniki) odizolowane są od konstrukcji palnej (np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwyty izolujących).</p>	<p>Zamawiający na chwilę obecną nie posiada informacji czy instalacja elektryczna i wszystkie elementy instalacji elektrycznej odizolowane są od konstrukcji palnej. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu</p>

		lustracji z Zamawiającym).
25	Proszę o podanie przyczyn podanych szkód z zakresu ubezpieczenia majątkowego.	Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji dotyczących przyczyn szkód. Z danych jakie posiada były to między innymi: podpalenia kontenerów, zalania, deszcz nawałny, dewastacje, wandalizm, huragan.
26	Proszę o informację, ile pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów znajduje się na terenie Inowrocławia? Czy są one ogrodzone czy wolnostojące?	Na chwilę obecną są to 1 604 pojemniki, głównie są to pojemniki wolnostojące, część z nich jest ogrodzona.
27	W jaki sposób przechowywane są środki pieniężne w lokalach oraz w jaki sposób są chronione podczas transportu?	Na chwilę obecną środki pieniężne chronione w lokalu są w sejfie, natomiast w transporcie przez firmę zewnętrzną, która wybierana jest w drodze przetargu.
28	Proszę o informację na ile zmian pracuje zakład, w którym znajduje się linia sortownicza do obróbki odpadów? Czy zakład posiada własne służby remontowo-konserwacyjne czy korzysta z usług wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej na podstawie umów o świadczenie usług remontowo-konserwacyjnych? Jaka jest historia szkodowa w grupie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń?	Na dzień dzisiejszy jest to system dwuzmianowy. Praca w sortowni monitorowana jest przez nadzór brygadzystów, kierownika oraz monitoring wizualny. Zakład korzysta z usług firm zewnętrznych. Na chwilę obecną brak jest szkód w zakresie maszyn od uszkodzeń.
29	<p>1) Wnosimy o wykreślenie:</p> <p>a. w pkt. 1.1. załącznika nr 1a do SIWZ (wymagany zakres ubezpieczenia) w części „P” słów „albo zrzucanego awaryjnie paliwa”</p> <p>b. w pkt. 1.1. załącznika nr 1a do SIWZ (wymagany zakres ubezpieczenia) części „A”</p> <p>c. w pkt. 1.2 załącznika nr 1a do SIWZ (sumy ubezpieczenia) pkt. 5 i 6 w „pozostałym przedmiocie ubezpieczenia”</p> <p>d. w pkt. 1.3 załącznika nr 1a do SIWZ (warunki szczególne obligatoryjne) limitu dla szkód powstałych wskutek graffiti</p> <p>e. w klauzuli likwidacyjnej słów „Jakikolwiek postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji nie będą miały zastosowania” oraz odpowiednio w pkt. 1.3 załącznika nr 1a do SIWZ (warunki szczególne obligatoryjne) słów „w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowań”</p> <p>f. w pkt. 1.3 załącznika nr 1a do SIWZ (warunki szczególne obligatoryjne) objęcia ubezpieczeniem pojemników na terenie miasta Inowrocławia służących do selektywnej zbiórki odpadów</p> <p>g. w pkt. 1.3 załącznika nr 1a do SIWZ (warunki szczególne obligatoryjne) objęcia ochroną ubezpieczeniową budowli i obiektów małej architektury niepołączonych trwale z gruntem</p> <p>h. w pkt. 1.3 załącznika nr 1a do SIWZ (warunki szczególne obligatoryjne) objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia w transporcie</p> <p>i. w definicji szkody na mieniu w pkt. IV.1 załącznika nr 1a do SIWZ (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) słów „utrata”</p> <p>j. w pkt. IV.1 załącznika nr 1a do SIWZ (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) pkt. „j”</p> <p>k. w klauzuli automatycznego pokrycia słów „zgłoszenie to powoduje z chwilą jego</p>	Zamawiający nie dokonuje zmian treści SIWZ wnioskowanych w pytaniu Lp. 29.

	<p>dokonania odnowienia 20 procentowego limitu objętego klauzulą automatycznego pokrycia”</p> <p>l. wykreślenie klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia ze wszystkich ubezpieczeń objętych zamówieniem</p> <p>m. wykreślenie klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych ze wszystkich ubezpieczeń objętych zamówieniem</p> <p>n. wykreślenie klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ze wszystkich ubezpieczeń objętych zamówieniem</p> <p>o. wykreślenie klauzuli miejsc ubezpieczenia ze wszystkich ubezpieczeń objętych zamówieniem</p> <p>p. wykreślenie klauzuli szkód mechanicznych ze wszystkich ubezpieczeń objętych zamówieniem</p> <p>q. wykreślenie klauzuli zmian w odbudowie ze wszystkich ubezpieczeń objętych zamówieniem</p> <p>r. wykreślenie klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym ze wszystkich ubezpieczeń objętych zamówieniem</p> <p>s. wykreślenie klauzuli ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli ze wszystkich ubezpieczeń objętych zamówieniem</p> <p>t. wykreślenie klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ze wszystkich ubezpieczeń objętych zamówieniem</p>	
30	<p>Prosimy o wyjaśnienie:</p> <p>a. Wg jakiego rodzaju wartości została określona suma ubezpieczenia mienia w części 1 załącznika nr 1a do SIWZ – w pkt. 2 (przedmiot ubezpieczenia) w tabelach wskazana jest wartość rynkowa, natomiast poniżej tabel wskazana jest szacunkowa wartość odtworzeniowa nowa</p> <p>b. Sumy ubezpieczenia mienia pracowniczego w części 1 załącznika nr 1a do SIWZ – jako limit na pracownika wskazano 1.000 zł, natomiast jako łączną sumę 110.500 zł</p>	<p>a) Sumy ubezpieczenia budowli, maszyn, urządzeń, i wyposażenia są podane według wartości księgowej brutto.</p> <p>Dla środków niskocennych : wg szacunkowej wartości odtworzeniowej nowej</p> <p>Dla budynków: wg szacunkowej wartości odtworzeniowej nowej, z wyjątkiem budynków oznaczonych „*”, które podane są według wartości księgowej brutto (KB) - Załącznik Nr 8 do SIWZ</p> <p>b) ubezpieczenie mienia pracowniczego określone zostało systemem na pierwsze ryzyko. Podlimit na 1000 zł na osobę.</p>
31	<p>Prosimy o udostępnienie:</p> <p>a. Szczegółowego opisu zabezpieczeń przeciwpożarowych poszczególnych obiektów RIPOK</p>	<p>Odpowiedź tak jak na pytanie Lp. 1.</p> <p>Na chwilę obecną zamawiający nie posiada innych informacji.</p> <p>Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
32	<p>Prosimy o wprowadzenie:</p> <p>b. Likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym o okresie eksploatacji przekraczającym 7 lat ubezpieczonym na podstawie pkt. V załącznika nr 1a do SIWZ wg wartości rzeczywistej definiowanej jako wartość odtworzeniowa po potrąceniu zużycia technicznego.</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ dotyczących ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.</p>

33	Prosimy o wyjaśnienie jakiego mienia dotyczy ubezpieczenia mienia w transporcie?	Dotyczy mienia wykazanego w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych: maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki niskocenne
34	Prosimy o wyjaśnienie jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia mienia w transporcie?	Zakresem terytorialnym jest obszar Polski.
35	Czy ubezpieczający zgadza się na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, dymu, sadzy, implozji wybuchu w wysokości 5% ustalonego odszkodowania min 5000,00 PLN, w pozostałych przypadkach 500,00 PLN	Zamawiający nie zmienia treści SIWZ dotyczących franszyzy redukcyjnej.
36	Prosimy o uzupełnienie informacji w załączniku nr 8 do SIWZ. Czy brak informacji o zabezpieczeniach oznacza że zabezpieczeń nie ma?	Zamawiający uwzględnił posiadane informacje w załączniku nr 8 do SIWZ. Brak informacji oznacza, że zamawiający nie potrafi podać danych odnośnie zabezpieczeń, ponieważ nie są mu znane obecnie.
37	Prosimy o uzupełnienie informacji Hali nr 5 w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych	Zamawiający nie posiada innych informacji niż wykazane w SIWZ. Każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
38	Czy w miejscach ubezpieczenia w latach 1997-2014 miały miejsce zalania, miejscowe podtopienia bądź inne zagrożenia powodziowe? Jeżeli tak, poprosimy o opis.	Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o miejscowych podtopieniach bądź innych zagrożeniach powodziowych w miejscach ubezpieczenia w latach 1997-2014
39	Czy na terenie malarni przy ul. Wawrzyniaka 13 występują materiały niebezpieczne? Jeżeli tak, to czy istnieje zagrożenie wybuchem i czy zastosowano systemy i zabezpieczenia ograniczające wystąpienie tego ryzyka.	Na chwilę obecną na ul. Wawrzyniaka 13 znajduje się lokal użytkowy, w którym znajduje się sklep spożywczy sieci ABC, nie ma tam żadnych materiałów łatwopalnych. Nie jest to malarnia.
40	Czy w budynkach OW Oćwieka i OW Relax są przeprowadzane przeglądy budynków i występujących instalacji zgodnie z Prawem Budowlanym? I kiedy zostały przeprowadzone ostatni raz?	Przeglądy są przeprowadzane zgodnie z prawem budowlanym. Ostatni raz przegląd okresowej kontroli rocznej obiektu został przeprowadzony w dniu 01.10.2014 r.
41	Czy obiekty na terenie OW Oćwieka i OW Relax mają założone książki budynków? I czy te książki są prowadzone na bieżąco?	Każdy obiekt posiada książkę budynku, gdzie wpisywane są bieżące remonty
42	W jaki sprzęt pożarowy wyposażone są budynki na terenie OW Oćwieka i OW Relax?	Każdy budynek na terenie ośrodków posiada gaśnicę.
43	Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się takie, dla których została wydana opinia o awarii budynku, określeniu czasowego użytkowania bądź wymogu przeprowadzenia prac remontowych. Jeśli tak poprosimy o krótką charakterystykę.	Na chwilę obecną nie występują takie budynki.
44	Czy obiekty zgłoszone do ubezpieczenia mają założone książki budynków? I czy te książki są prowadzone na bieżąco?	Tak, obiekty posiadają książki, które prowadzone są na bieżąco.
45	Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego dokumentu, w którym poddano analizie stan techniczny zasobu komunalnego oraz plany remontowe, który ma podlegać ubezpieczeniu na warunkach SIWZ; względnie plan/program gospodarowania przez gminę/zamawiającego takim	Każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający udostępni

	zasobem	także do wglądu wszelkie niezbędne dokumenty.
46	Czy Zamawiający lub inna osoba na jego zlecenie, np. broker, wyliczył maksymalną prawdopodobną szkodę, która może powstać przy niekorzystnym zbiegu okoliczności i bez uwzględniania prawidłowego zadziałania zabezpieczeń i akcji gaśniczej? – Jeśli tak, podanie tej wartości i sposobu wyliczenia (jakie składniki mienia zostały uwzględnione, adresy lokalizacji);	Maksymalna wartość prawdopodobnej szkody przy niekorzystnym zbiegu okoliczności i bez uwzględniania prawidłowego zadziałania zabezpieczeń i akcji gaśniczej nie była wyliczana.
47	Czy w latach 2012-2014 zostały sformułowane przez audytora wewnętrznego lub zewnętrznego (np. Państwową Straż Pożarną, ubezpieczyciela, rzeczoznawcę branżowego) zalecenia, uwagi, zastrzeżenia, stanowiska lub inne o podobnym charakterze związane z nieprawidłowym stanem technicznym budynków lub budowli albo ich części, w tym urządzeń i instalacji? – Jeśli tak, udzielenie bliższych informacji;	Na chwilę obecną nie zostały sformułowane zastrzeżenia.
48	Czy występują budynki, których stopień zużycia technicznego przekracza 50% - jeśli tak, udzielenie następujących: adres lokalizacji (numer pozycji w Załączniku Nr 8 do SIWZ), opis słowny stan technicznego, procent zużycia i jakie elementy budynku mają decydujący wpływ na stopień zużycia, plany remontowe lub inne budowlane mające wpłynąć na istotne obniżenie zużycia (zakres, wartość, termin).	Zamawiający informuje, że obecnie nie posiada szczegółowych danych co do stopnia zużycia technicznego budynków. Każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
49	Prosimy o potwierdzenie że potwierdzenie, że budynki, o których mowa w tabeli na str. 2 załącznika nr 1 z sumą ubezpieczenia 627.007.694,67 zł, to są wszystkie budynki wymienione w Załączniku Nr 1a do SIWZ; jeśli jest inaczej, wnosimy o bliższe informacje;	Zamawiający informuje, że suma ubezpieczenia w wysokości 627.007.694,67 zł jest to suma wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia i wykazanych w załączniku nr 8 do SIWZ.
50	Prosimy o wprowadzenie zmiany w załączniku nr 1 w pkt. C na (zmiana wyłuszczone): „... jeśli ich niedopełnienie nie było obarczone winą umyślną i nie miało wpływu na wystąpienie lub rozmiar	Zamawiający nie wprowadza zmian w załączniku nr 1 w pkt. C.
51	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między określeniem „wartość” rynkowa (str 2-4 zał. Nr 1) a informacją na stronie 5 tegoż załącznika o wartości odtworzeniowej i księgowej brutto.	Zamawiający dookreśla, że sumy ubezpieczenia budowli, maszyn, urządzeń, i wyposażenia są podane według wartości księgowej brutto.
52	Prosimy o wyjaśnienie: w odniesieniu do niektórych urządzeń zewnętrznych oraz budowli wprowadzono ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka, przy czym nie zdefiniowano w sposób wyczerpujący i jednoznaczny, w jaki sposób w procesie likwidacji szkód ubezpieczyciel odróżni, który konkretny przedmiot jest ubezpieczony na pierwsze ryzyko, a który na sumy stałe – wnosimy o uszczegółowienie.	Zamawiający informuje, że limity określone na pierwsze ryzyko dla niektórych urządzeń, wyposażenia i budowli są limitami prewencyjnymi, dotycząca składników mienia nie objętych ochroną w systemie sum stałych,
53	Klauzula automatycznego pokrycia (zał. Nr 4 do SIWZ) czy ustalony w klauzuli limit odzwierciedla faktyczne plany zamawiającego oraz podanie bliższych informacji o zamierzeniach zamawiającego, w następstwie których nastąpi zwiększenie sumy ubezpieczenia o więcej niż 20 mln PLN?	Zamawiający na chwilę obecną nie posiada informacji o ile zwiększy się majątek w stosunku do danych podanych w przetargu.
54	Klauzula automatycznego pokrycia (zał. Nr 4 do SIWZ) Czy zamawiający zgadza się na wprowadzenie limitu w odniesieniu do składowiska odpadów i RIPOK w wysokości 2 000 000,00 PLN?	Zamawiający nie zmienia treści klauzuli automatycznego pokrycia.

55	Prosimy o potwierdzenie że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z przepisami prawa oraz są sprawne technicznie i gotowe do użycia	Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega przepisów prawa.. Według jego wiedzy na dzień dzisiejszy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne technicznie i gotowe do użycia
56	Prosimy o potwierdzenie że zabezpieczenia przeciw kradzieżowe w odniesieniu do gotówki i innych wartości pieniężnych są zgodne z przepisami prawa.	Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega przepisów prawa.
57	Czy ubezpieczający zgadza się na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 100,00 PLN	Zamawiający nie zmienia treści SIWZ dotyczących franszyzy redukcyjnej
58	<p>Czy w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający zaakceptuje włączenie klauzuli IT w treści, stosowanej standardowo przez ubezpieczycieli:</p> <p>„Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. <p>Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”</p>	Zamawiający nie zmienia treści SIWZ dotyczących ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
59	<p>Czy w odniesieniu do ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności, Zamawiający zgadza się na wprowadzenie klauzuli o treści:</p> <p>Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności w następstwie szkody w sprzęcie elektronicznym</p> <p>PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o zwiększone koszty działalności, poniesione przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia przerwom lub zakłóceniom w działalności, spowodowanym szkodą w ubezpieczonym sprzęcie 	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ dotyczący zwiększonych kosztów działalności.</p> <p>Jednocześnie informuje że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia</p>

elektronicznym, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na podstawie Sekcji I OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

2. Przez zwiększone koszty działalności, o których mowa w ust. 1 rozumie się nadwyżkę kosztów ponad koszty normalnej działalności, które muszą być poniesione przez Ubezpieczającego w celu jej kontynuacji tj.:
 - 1) **koszty proporcjonalne** - narastające proporcjonalnie do czasu przerwy lub zakłóceń w działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty:
 - a) tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów zewnętrznych,
 - b) tymczasowego wynajęcia i użytkowania urządzeń i/lub pomieszczeń zastępczych,
 - c) zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów technologicznych,
 - d) dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nocnych),
 - e) usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w zakresie przetwarzania danych),
 - 2) **koszty nieproporcjonalne** - niezależne od upływu czasu przerwy lub zakłóceń w działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty:
 - a) jednorazowej procedury przeprogramowania,
 - b) zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych,
 - c) transportu do i z pomieszczeń zastępczych.

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 2

1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku ze szkodą:
 - 1) za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności
 - 2) powstałą w każdego rodzaju liniach przesyłowych,
 - 3) powstałą w systemach pomocniczych, przez które rozumie się systemy konieczne dla prawidłowego funkcjonowania ubezpieczonego mienia (są to w szczególności: urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS-y), przetworniki częstotliwości, agregaty prądotwórcze jako niezależne źródła energii).
2. Z zakresu ochrony wyłączone są również koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zniekształceniem, całkowitym lub częściowym skasowaniem, bezprawnym wykorzystaniem danych i oprogramowania.
3. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe albo zwiększone pośrednio lub bezpośrednio przez którąkolwiek z następujących przyczyn:

- 1) decyzję władz publicznych, która uniemożliwia lub opóźnia odtworzenie zniszczonego mienia lub jego eksploatację,
- 2) brak u Ubezpieczającego wystarczających środków kapitałowych na odtworzenie, naprawę lub wymianę mienia zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego,
- 3) modernizacje i ulepszenia prowadzone w trakcie przeglądów, remontów, odbudowy, naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia,
- 4) zanieczyszczenie, skażenie, zniszczenie, uszkodzenie lub zepsucie surowców, półproduktów lub gotowych produktów,
- 5) szkody zaistniałe w wynajętych urządzeniach zastępczych, sprzęcie zastępczym lub systemach zewnętrznych wykorzystywanych przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia przerwom lub zakłóceniom w prowadzonej działalności.

MAKSYMALNY OKRES ODSZKODAWCZY

§ 3

1. Maksymalny okres odszkodowawczy jest to maksymalny okres, w którym ubezpieczyciel pokrywa poniesione przez Ubezpieczającego zwiększone koszty działalności powstałe w związku ze szkodą w sprzęcie elektronicznym.
2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia nie ustalono inaczej, postanawia się, że maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 12 miesięcy.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 4

1. Sumę ubezpieczenia ustala się na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem następujących zasad:
 - 1) **suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie** równa jest kwocie miesięcznego limitu odszkodowawczego pomnożonego przez liczbę miesięcy ustaloną jako maksymalny okres odszkodowawczy i powiększonego o kwotę kosztów nieproporcjonalnych,
 - 2) **suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia** w okresie ubezpieczenia równa jest kwocie miesięcznego limitu odszkodowawczego pomnożonego przez liczbę miesięcy okresu ubezpieczenia i powiększonego o kwotę kosztów nieproporcjonalnych.
2. Miesięczny limit odszkodowawczy będący podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia określa Ubezpieczający w wysokości odpowiadającej zwiększonym kosztom jakie musiałby ponieść w celu zapobieżenia przerwie lub zakłóceniom w działalności w okresie 1 miesiąca.
3. Górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy stanowi:
 - 1) w odniesieniu do zwiększonych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku z pojedynczą szkodą w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym -

- suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie,
- 2) w odniesieniu do zwiększonych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku ze wszystkimi szkodami w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym powstałymi w okresie ubezpieczenia - suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona oddzielnie na koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne, przyjmuje się, że górną granicą odpowiedzialności dla kosztów proporcjonalnych jest 80% łącznej sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie.

4. Sumę ubezpieczenia pomniejsza się o kwotę wypłaconego odszkodowania i z chwilą jej wyczerpania odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia zwiększonych kosztów wygasa, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Na wniosek Ubezpieczonego i po opłaceniu dodatkowej składki, w trakcie trwania umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia może zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona. Uzupełniona lub podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki.

USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

§ 5

1. Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za udokumentowane koszty, określone w par. 1 ust. 2 niniejszej Klauzuli poniesione w okresie odszkodowawczym, który:
 - 1) rozpoczyna się w dniu powstania szkody w ubezpieczonym mieniu lub w dniu poniesienia pierwszych zwiększonych kosztów działalności,
 - 2) kończy się w dniu, w którym Ubezpieczający przestał ponosić zwiększone koszty działalności, z zastrzeżeniem, że okres ten nie będzie dłuższy niż maksymalny okres odszkodowawczy określony w umowie ubezpieczenia, w którym Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty należnego odszkodowania na podstawie niniejszej Klauzuli.
2. Za wysokość szkody przyjmuje się:
 - 1) w przypadku kosztów proporcjonalnych - rzeczywiste i udokumentowane dzienne kwoty zwiększonych kosztów, z zastrzeżeniem, że miesięczna kwota odszkodowania nie może przekroczyć maksymalnego miesięcznego limitu określonego w umowie ubezpieczenia,
 - 2) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - jednorazową kwotę odszkodowania na pokrycie rzeczywistych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego, ograniczona do limitu określonego w umowie ubezpieczenia.
3. Od ustalonej wysokości odszkodowania potrąca się ustaloną w umowie ubezpieczenia franszyzę redukcyjną:
 - 1) w przypadku kosztów proporcjonalnych - kwotę stanowiącą iloczyn średnich stawek dziennych odszkodowania i liczby dni roboczych określonych w umowie ubezpieczenia,
 - 2) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - kwotę lub procent wartości szkody.

60	zdarzenia techniczne i technologiczne - Prosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy z tytułu umowy gwarancji i/lub rękami.	Zamawiający informuje, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy na podstawie umowy gwarancji/ rękami.
61	Koszty pracy ponoszone w godzinach nadliczbowych... przejazdu techników i ekspertów, frachtu w tym ekspresowego i lotniczego – wnosimy o potwierdzenie, że koszty te pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia. Czy zamawiający zgadza się na wprowadzenie limitu 20% szkody max. 20 000,00 PLN	W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
62	Klauzula likwidacyjna . Wnosimy o ustalenie że odszkodowanie w szkodzie całkowitej sprzętu elektronicznego starszego niż 8 lat na dzień szkody, będzie uwzględniać faktyczne zużycie techniczne.	Zamawiający nie zmienia treści klauzuli likwidacyjnej.
63	Czy zamawiający zgadza się na uzupełnienie treści klauzuli miejsc ubezpieczenia o zapis : zabezpieczenia w nowych lokalizacjach powinny spełniać obowiązujące przepisy i nie być gorsze niż w znanych Ubezpieczycielowi lokalizacjach.	Zamawiający nie zmienia treści klauzuli miejsc ubezpieczenia.
64	Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poza budynkami- czy zamawiający zgadza się na ustalenie limitu odpowiedzialności dla szkód polegających na odinstalowaniu/ dewastacji mienia w wysokości 20 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia.	Zamawiający nie wprowadza limitu do klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poza budynkami
65	Klauzula reprezentantów- wnosimy o dopisanie jako reprezentanta dyrektorów poszczególnych jednostek i ich zastępców.	Zamawiający nie zmienia treści klauzuli reprezentantów.
66	Kradzież zwykła- wnosimy o ustalenie obowiązku niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, max w ciągu 24 godzin i wprowadzenie definicji: zabór mienia bez pozostawienia przez sprawcę śladów sforsowania istniejących zabezpieczeń	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ dotyczących kradzieży zwykłej. Jednocześnie informuje że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
67	Klauzula niezawiadomienia o szkodzie-wnosimy o dopisanie po słowach „winy umyślnej” słów „lub rażącego niedbalstwa”	Zamawiający nie zmienia treści klauzuli niezawiadomienia o szkodzie.
68	Klauzula okolicznościowa - wnosimy o dopisanie na końcu słów „o ile postępowanie nie toczy się przeciwko Ubezpieczającemu, jego reprezentantowi lub w sprawie ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela”	Zamawiający nie zmienia treści klauzuli okolicznościowej.
69	Klauzula szybkiej likwidacji szkód - wnosimy o dopisanie obowiązku sporządzenia dokumentacji fotograficznej mienia bezpośrednio po szkodzie oraz zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela	Zamawiający nie zmienia treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód.
70	Klauzula likwidacji drobnych szkód - wnosimy o dopisanie obowiązku sporządzenia dokumentacji fotograficznej mienia bezpośrednio po szkodzie. Ponadto wnosimy o wyłączenie klauzuli w przypadku szkód z kradzieży zwykłej	Zamawiający nie zmienia treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód.

71	Wnosimy o informację nt. stosowanych procedur archiwizacji danych formie elektronicznej na kopiach zapasowych, miejsca ich przechowywania i sposobu ich zabezpieczenia.	Na chwilę obecną kopie sporządzone są na dyskach serwerowych (RAID 5 lub 10), a także okresowo na dysku zewnętrznym, a także na płytach DVD i Bluray. Dysk przechowywany jest w tym samym pomieszczeniu co serwerownia (podłączony do serwera, lub komputera informatyka). Kopie przerzucane są również na komputer po sieci (Również RAID). Płyty z danymi przechowywane są w sejfie w kasie na parterze.
72	Prosimy o informację o aktualnych zabezpieczeniach p. przepięciowych sprzętu elektronicznego.	Na chwilę obecną każdy z serwerów posiada UPS, routery i switche mają podłączony również UPS i listwę antyprzepięciową. Zamawiający co do zasady przestrzega zaleceń użytkownika sprzętu elektronicznego. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
73	Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe	Zamawiający informuje, że co do zasady sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
74	Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt elektroniczny i maszyny/ urządzenia są konserwowane zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta.	Zamawiający co do zasady przestrzega zaleceń użytkownika sprzętu elektronicznego.
75	Prosimy o przedstawienie wykazu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, zawierającego nazwę, rok produkcji oraz wartość jednostkową.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie dysponuje szczegółowym zestawieniem sprzętu elektronicznego podanego do ubezpieczenia. Przed wystawieniem polisa, na wniosek wykonawcy możliwe będzie uzyskanie wykazu z niektórymi danymi.
76	Czy zamawiający zgadza się na uzupełnienie treści w klauzuli przeoczenia tzn. dopisanie po słowach „wina umyślną” słów „lub rażącego niedbalstwa” i na końcu „pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia informacji”	Zamawiający nie zmienia treści klauzuli przeoczenia.
77	Wnosimy o ustalenie/ potwierdzenie, że maszyny i urządzenia są objęte ochroną w trakcie naprawy, remontu wykonywanego w zakładzie Ubezpieczającego, w tym podczas czynności demontażu i montażu w związku z ww. czynnościami	W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
78	Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń :Pkt 3 Zakres ubezpieczenia pkt 2) wady produkcyjne...- wnosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy z tytułu umowy gwarancji i/lub rękojmi.	Zamawiający informuje, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy na podstawie umowy gwarancji/ rękojmi.
79	Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń :Pkt 5 wnosimy o potwierdzenie, że podany katalog szkód wyłączonych nie jest zamknięty, tzn. obowiązują pozostałe wyłączenia wymienione w OWU Ubezpieczyciela	W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia

80	Wnosimy o potwierdzenie, że od 2011r. Zamawiający nie odnotował żadnych szkód w linii sortowniczej do obróbki odpadów ubezpieczanej od uszkodzeń w zakresie objętym zamówieniem.	Od 2011 nie wystąpiły szkody w linii sortowniczej do obróbki odpadów,
81	Prosimy o podanie informacji według jakiego układu podane są dane szkodowe: czy wg. daty powstania szkody czy wg. daty wypłaty odszkodowania?	Szkodowość podana jest wg daty szkody.
82	Czy zamawiający zgadza się na uzupełnienie treści w klauzuli przeoczenia tzn. dopisanie po słowach „wina umyślną” słów „lub rażącego niedbalstwa” i na końcu „pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia informacji”	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ w klauzuli przeoczenia.
83	Prosimy o informację czy podstawowe elementy SIWZ (tj. przedmiot ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, w tym klauzule obligatoryjne i klauzule fakultatywne, miejsca ubezpieczenia, franszyzy i udziały własne w szkodzie) są tożsame z tymi, które obowiązują w obecnej umowie ubezpieczenia.	Zakres ubezpieczenia w latach ubiegłych był zbliżony, SIWZ uległa jedynie niewielkim modyfikacjom.
84	Czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczone – jeśli tak, wskazanie tego mienia oraz podanie do wiadomości czy wystąpiły szkody w tym mieniu w latach 2012-2014;	Całość mienia podana w przetargu na chwilę obecną jest ubezpieczona.
85	Prosimy o informację czy wśród mienia do ubezpieczenia znajdują się takie o konstrukcji nośnej drewnianej lub z elementami drewnianymi konstrukcji nośnej, o ścianach zewnętrznych drewnianych lub krytych strzechą, słoma lub trzcina – jeśli tak, udzielenie bliższych informacji; pytanie nie dotyczy Załącznika nr 8 do SIWZ.	Zamawiający wszystkie znane na chwilę obecną informacje na temat konstrukcji budynków uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane.
86	Czy Zamawiający może przedstawić szczegółowy wykaz szkód komunikacyjnych zawierający datę, ryzyko i wartość wypłaty odszkodowania?	W załączniku nr 9 do SIWZ znajduje się podział szkód na lata, ryzyko, ilość szkód oraz wartość wypłaconego odszkodowania.
87	Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia NNW odpowiedzialności „podczas dokonywania w czasie podróży koniecznej naprawy”?	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów w zakresie NNW określonym w Załączniku nr 1b do SIWZ.
88	Czy ubezpieczeniem Assistance mają być objęte wszystkie pojazdy?	Nie. Ubezpieczenie Assistance dotyczy tylko tych pojazdów, do których jest dołączane bezskładkowo przez Ubezpieczyciela do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub AUTO CASCO. Zakres i warunki zgodnie z OWU Ubezpieczyciela (jeżeli takie posiada).
89	Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie definicji rozboju zgodnego z art.280 KK?	Zamawiający nie zmienia definicji rabunku (rozboju) określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.
90	Czy wszystkie pojazdy wskazane do ubezpieczenia były dotychczas ubezpieczone w zakresie autocasco? Jeśli nie, prosimy o ich wyodrębnienie.	Zamawiający informuje, że nie wszystkie pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia w przetargu były dotychczas ubezpieczone w zakresie autocasco. Wykaz pojazdów w objętych ubezpieczeniem (w tym również w zakresie autocasco) zawiera zaktualizowany Załącznik Nr 7. W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki Nr 2 do SIWZ oraz Nr 7 do SIWZ.
91	Prosimy o informację czy występują budynki zakwalifikowane do remontu, w związku z nieprawidłowym stanem technicznym takich elementów, jak: konstrukcja dachu, przekrycie dachowe, stropy, ściany zewnętrzne, instalacja elektryczna lub instalacja gazowa, fundamentów – jeśli tak, przesłanie protokołów z ostatnich rocznych i pięcioletnich przeglądów, regulowanych art. 62 Prawa budowlanego, oraz udzielenie informacji o przewidywanym terminie i zakresie	Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o budynkach zakwalifikowane do remontu, w związku z nieprawidłowym stanem technicznym takich elementów, jak: konstrukcja dachu, przekrycie dachowe, stropy, ściany zewnętrzne, instalacja elektryczna lub instalacja gazowa, fundamentów

	wykonania remontu, jak i czy podczas remontu może wystąpić zagrożenie dla trwałości lub stabilności budynków sąsiednich będących przedmiotem ubezpieczenia w SIWZ;	
92	Prosimy o informację czy występują budynki wyłączone z eksploatacji, pustostany lub inne, które nie są użytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni – jeśli tak, przesłanie wykazu takich budynków, opisem słownym stanu technicznego, przyczynie nie użytkowania, sposobie zabezpieczenia przed wejściem osób nieuprawnionych, częstotliwości i sposobie kontrolowania przez zamawiającego stanu bieżącego budynku, czy odłączono zasilanie w media i jest to regularnie kontrolowane (m.in. zasilanie w energię elektryczną, wodę, gaz), oraz o planach zamawiającego w odniesieniu do tych budynków;	Zamawiający na dzień dzisiejszy nie potrafi określić ilości budynków wyłączonych z eksploatacji, pustostanów lub innych, które nie są użytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni.
93	Prosimy udostępnienie harmonogramu planowanych prac remontowych i innych budowlanych na/w budynkach i budowlach będących przedmiotem ubezpieczenia w ramach SIWZ;	Zamawiający na chwilę obecną nie potrafi przedstawić harmonogramu planowanych prac remontowych i innych budowlanych na/w budynkach i budowlach będących przedmiotem ubezpieczenia w okresie zamówienia.
94	Wnosimy wyłączenie z ubezpieczenia wszystkich budynków, których stopień zużycia technicznego przekracza 75% oraz takich, w stosunku do których sformułowano – i dotychczas nie doprowadzono do stanu prawidłowego - uwagi/zastrzeżenia/wnioski/rekomendacje w odniesieniu do stanu technicznego, całości lub części budynku, w odniesieniu do konstrukcji dachu, przykrycia dachowego, stropów, trwałości lub stabilności ścian zewnętrznych, instalacji elektrycznej lub instalacji gazowej, fundamentów;	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ.
95	Prosimy o potwierdzenie , że w przypadku budynków i budowli o zużyciu technicznym przekraczającym 50% wysokość szkody została wyliczona w wartości rzeczywistej, rozumianej jako wartość odtworzeniowa pomniejszona o faktyczne zużycie techniczne;	Wartości budynków podane są według wartości szacunkowej odtworzeniowej nowej z wyjątkiem budynków oznaczonych „*”, które podane są według wartości księgowej brutto (KB) - Załącznik Nr 8 do SIWZ Podstawą szacowania wartości była powierzchnia użytkowa budynków i przyjęty przelicznik ceny odbudowy 1 m ² w kwocie: Budynki administracyjne i użytkowe własne – 2 200,00 zł / m ² Budynki mieszkalne, – 2 600,00 zł / m ² Budynki użytkowe i gospodarcze zarządzane oraz gospodarcze własne – 1 800,00 zł / m ² Budynki garażowe, portiernie itp. – 1 200,00 zł / m ² Wiaty – 600,00 zł / m ²
96	Wnosimy o ustalenie limitu dla pożaru, wybuchu, implozji, dymu i sadzy (niezależnie od przyczyny powstania) wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.	Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ.

Ponadto Zamawiający, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 informuje o zmianie SIWZ w zakresie poniższych Załączników, które przyjmują nowe brzmienie:

a)Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie

b)Załącznik nr 7 do SIWZ po zmianie

W zawiązku z powyższymi wyjaśnieniami treści SIWZ dokonuje się zmiany terminu składania ofert na dzień 5 grudnia 2014 roku godzina 10:45

Załączniki:

1. Załącznik Nr 2 do SIWZ po zmianie.
2. Załącznik nr 7 do SIWZ po zmianie.

Wyjaśnienia treści SIWZ stają się integralną częścią SIWZ.