

327/2017/RIPOK

MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Inowrocławiu

Wpł. dn. 2017-12-15

L. dz. 4008

Zaś. _____

Podpis _____

RIPOK
12-12-17

Toruń, dnia 12 grudnia 2017 r.

ŚG-I-G.7222.18.2017/MB

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 listopada 2017 roku:

**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o. o.
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław**

w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r., znak: WSRiRW.III.AD/6618-5/06/07, udzielonego dla instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Inowrocławiu przy ulicy Bagiennej 77

o r z e k a m

zmienić za zgodą strony ustalenia pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r., znak: WSRiRW.III.AD/6618-5/06/07 w ten sposób, że:

- Punkt III.1.** wym. decyzji (określam rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odzysku w ciągu roku) otrzymuje następujące brzmienie:

III.1. Określam rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odzysku w ciągu roku

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]
Odpady poddawane odzyskowi na składowisku jako warstwy izolacyjne / drogi tymczasowe – proces R5			
1	Popioły lotne z węgla	10 01 02 ¹⁾	200,0
2	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	3 000,0
3	Gruz ceglany	17 01 02	1 500,0
4	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	1 000,0

5	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	500,0
6	Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04	5 000,0
7	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popioły	ex 20 01 99 ¹⁾	500,0
8	Gleba i ziemia, w tym kamienie	20 02 02	1 000,0
Odpady poddawane odzyskowi na składowisku do budowy skarp – proces R5			
1	Zużyte opony	16 01 03	100,0
2	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	2 000,0
3	Gruz ceglany	17 01 02	1 500,0
4	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	1 000,0
5	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	500,0
6	Tynki	ex 17 01 80	50,0
7	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu	ex 17 01 81	500,0
8	Minerały (np. piasek, kamienie)	19 12 09	1 000,0
Odpady poddawane odzyskowi do okrywy rekultywacyjnej – proces R5			
1	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	10 01 01	200,0
2	Popioły lotne z węgla	10 01 02	100,0
3	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	17 05 06	500,0
Odpady poddawane odzyskowi do okrywy rekultywacyjnej – proces R3			
1	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04	2 000,0
2	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	19 05 03	5 000,0
3	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	19 08 05	3 000,0
4	Gleba i ziemia, w tym kamienie	20 02 02	1 000,0

¹⁾ Odpady o kodach 10 01 02 i ex 20 01 99 poddane będą odzyskowi do wykonania warstwy izolacyjnej po przeprowadzeniu badań i na ich podstawie uzyskaniu potwierdzenia, że odpad spełnia kryteria przewidziane dla odpadów obojętnych z częstotliwością wykonywania badań 1 raz na 6 miesięcy. Prowadzący instalację obowiązany jest przedłożyć organowi wydającemu pozwolenie kserokopie przedmiotowych badań.

Łączna ilość odpadów przeznaczona do przetwarzania w procesie odzysku na kwaterze KW1:

- do budowy warstw izolacyjnych i dróg technologicznych nie przekroczy 12 000 Mg/rok,
- do budowy skarp i obwałowań nie przekroczy 10 650 Mg/rok,
- do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie przekroczy 11 800 Mg/rok.

Działalność w zakresie odzysku odpadów będzie prowadzona przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym pozwoleniu, a także wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o odpadach, przepisów wykonawczych do ustawy o odpadach oraz wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

2. **Punkt III.2.** wym. decyzji (określam rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w ciągu roku) otrzymuje następujące brzmienie:

III.2. Określam rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w ciągu roku

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość Mg/rok
Sektor 1			
1	Odpady zawierające siarkę	05 07 02	50,0
Sektor 2			
1	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	04 02 22	300,0
2	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	200,0
3	Odpady z czyszczenia ulic i placów	20 03 03	500,0
Sektor 3			
1	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	17 01 80	200,0
2	Odpady z remontów i przebudowy dróg	17 01 81	100,0
3	Odpadowa papa	17 03 80	500,0
4	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	17 06 04	200,0
5	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	1 300,0
6	Inne odpady nieulegające biodegradacji	20 02 03	400,0
Sektor 4			
1	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	19 05 01	2 000,0
2	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	19 05 03	10 000,0
3	Inne niewymienione odpady (stabilizat)	19 05 99	24 000,0
4	Skratki	19 08 01	1 000,0
5	Zawartość piaskowników	19 08 02	1 000,0
6	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	19 08 05	2 000,0
7	Osady z dekarbonizacji wody	19 09 03	200,0
8	Minerały (np. piasek, kamienie)	19 12 09	6 000,0
9	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	19 12 12	16 000,0
10	Inne odpady nieulegające biodegradacji	20 02 03	1 000,0
11	Odpady z targowisk (niezawierające frakcji organicznej)	ex	100,0

		20 03 02	
12	Odpady z czyszczenia ulic i placów	20 03 03	1 000,0
13	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	20 03 99	100,0
14	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popioły)	ex 20 03 99	300,0

Łączna ilość odpadów przeznaczonych do przetwarzania w procesie D5 (składowanie) na kwaterze KW1 nie przekroczy 77 050 Mg/rok.

Na składowisku nie dopuszcza się składowania odpadów:

- występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,
- o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,
- zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych,
- powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane,
- opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1 400 mm,
- palnych selektywnie zbieranych,
- ulegających biodegradacji selektywnie zebranych.

Działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów będzie prowadzona przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym pozwoleniu, a także wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o odpadach, przepisów wykonawczych do ustawy o odpadach oraz wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

3. Pozostałe ustalenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r., znak: WSRiRW.III.AD/6618-5/06/07, pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław wnioskiem z dnia 9 listopada 2017 r., znak: RIPOK/263/2017, wystąpiła o zmianę pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r., znak: WSRiRW.III.AD/6618-5/06/07, wydanego na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Inowrocław.

Zgodnie z punktem 5.4. załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) dla instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), organem właściwym do wydania zmiany pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji jest marszałek województwa.

Przedmiotem zmiany decyzji jest udzielenie zezwolenia na odzysk odpadów o kodach: 10 01 02 (popioły lotne z węgla) i ex 20 01 99 (inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popioły) planowanych do wykorzystania na składowisku odpadów jako warstwy izolacyjne / drogi tymczasowe – proces R5. Przedmiotowe odpady poddane będą odzyskowi do wykonania warstwy izolacyjnej po przeprowadzeniu badań i na ich podstawie uzyskaniu potwierdzenia, że odpad spełnia kryteria przewidziane dla odpadów objętych z częstotliwością wykonywania badań 1 raz na 6 miesięcy.

Ponadto udzielono zezwolenia na składowanie odpadu o kodzie 17 01 81 (odpady z remontów i przebudowy dróg) oraz zmieniono dopuszczalne ilości składowanych odpadów o kodach: 19 05 03 (kompost nieodpowiadający wymaganiom – nienadający się do wykorzystania), 19 05 99 (inne niewymienione odpady – stabilizat), 19 12 12 (inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) i 20 02 03 (inne odpady nieulegające biodegradacji).

Wnioskowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego w myśl art. 214 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.).


Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomiono Wnioskodawcę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dotyczącym wniosku o zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego. Nie wniesiono w powyższej sprawie uwag.

Uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z up. Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Malgorzata Walter (1)
Dyrektor Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o. o.
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław
2. aa.

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Inowrocławia
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
2. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono dnia 13 listopada 2017 r. na konto Urzędu Miasta w Toruniu nr 3711602202000000083440799 opłatę skarbową w wysokości 253,00 (dwieście pięćdziesiąt trzy) złote – wysokość opłaty określonej w części III pkt 40 i w części III pkt 46 ppkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).