

Inowrocław 30.05.2017 r.

## Zaproszenie do składania ofert

Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej **ul. Rynek 1** w Inowrocławiu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie remontu klatki schodowej zgodnie z załączonym przedmiarem robót w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej **ul. Rynek 1** w Inowrocławiu.

Wspólnota zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia ofert z uwagi na zbyt wysoką cenę za oferowaną usługę bądź długi termin realizacji (oczekujemy realizacji w terminie **30 dni roboczych** od chwili podpisania umowy).

Oferty z podaniem **ceny i terminu realizacji** należy złożyć do dnia **09.06.2017 r.** w budynku przy ul. Jaśkowskiego 11 sekretariat I piętro do godziny 10<sup>00</sup>.

Kierownik ROWM  
mgr Ewa Pałyszczak

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych-ANALOGIA DEMONTAZ DRZWI DREWNIANYCH	m <sup>2</sup>		
		1.60	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		0.40	m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	KNR 0-19 0928-06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-dzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		0.90*1.15+0.45*0.55	m <sup>2</sup>	1.283	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.283</b>
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		54.42+26.62+21.30+31.05+11.52+5.76	m <sup>2</sup>	150.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.670</b>
7	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		56	m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
8	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie-analogia szafki na korytarzu+drzwi piwniczne=ściany dreniane	m <sup>2</sup>		
		6.4+6.90	m <sup>2</sup>	13.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.300</b>
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności-tylko ściany	m <sup>2</sup>		
		54.42+26.62+21.30	m <sup>2</sup>	102.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.340</b>
10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		102.34	m <sup>2</sup>	102.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.340</b>
11	KNR-W 2-02 2006-01	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m <sup>2</sup>		
		31.05+11.52+5.76	m <sup>2</sup>	48.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.330</b>
12	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		31.05+11.52+5.76	m <sup>2</sup>	48.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.330</b>
13	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		11.27	m <sup>2</sup>	11.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.270</b>
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		31.05+11.52+5.76	m <sup>2</sup>	48.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.330</b>
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		102.34	m <sup>2</sup>	102.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.340</b>
16	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
		17.96+8.78+7.03	m <sup>2</sup>	33.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.770</b>
17	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem-pozostała lamperia	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.25+4.53+3.63	m <sup>2</sup>	17.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.410</b>
18	KNR 4-01 1207-02 ////	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm- cokoły+beli policzkowe i 23.2	m m	23.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.200</b>
19	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 19.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
20	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 22.5	m m	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
21	KNR-W 4- 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich 102.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	102.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.340</b>
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	kłaulacja własna	utylicacja gruzu 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	kalkulacja własna	Montaż gablot ogłoszeniowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR-W 4- 01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>